



Für genmanipulierte Nahrung, Getränke und weitere Substanzen

MEDEA 7 GENOMA (STANDARD)

Bei der Genmanipulation werden bestimmte Abschnitte der DNS – das ist das Erbgut – durch Sequenzen eines fremden Lebewesens ersetzt. Pflanzen werden so zum Beispiel widerstandsfähig gegen Schädlinge.

Hersteller und weite Teile der Schulwissenschaft sehen dadurch für uns Verbraucher keine Gefahr.

Dennoch schätzen viele Menschen die Risiken durch Genmanipulation höher ein als deren Vorteile. Wer sich genmanipulationsfrei ernähren möchte, kann sich jedoch nicht auf die Kennzeichnungsverordnung für genmanipulierte Nahrungsmittel verlassen. Denn:

- geringe Restmengen sind zulässig
- wird in Vorstufen der Lebensmittelherstellung genmanipuliert gearbeitet, muß dies auf der Packung nicht angegeben werden
- was ist mit dem Essen im Restaurant?
- wie sieht es mit unkontrollierten Einkreuzungen sowohl in Bioware als auch im eigenen Garten aus?

Die GENOMA

Diese Situation ist leider nicht neu und so haben wir bereits im Jahr 1997 die MEDEA 7 GENOMA (Genmanipulationsaufhebungsplatte) vorgestellt.

Hierbei handelt es sich um eine Naturholzplatte (kein Massivholz), in die 7 dauerprogrammierte* Achatscheiben eingelassen sind.

Nach unserer Überzeugung führt diese Programmierung der Achatscheiben zu einem feinstofflichen Feld, das die Platte wie eine Art Glocke umgibt*.

Die Anwender benutzen die GENOMA, um genmanipulierte Bestandteile in Nahrungsmitteln informativ zu isolieren*. Die Schulwissenschaft bestreitet natürlich, daß dies möglich ist.

Die MEDEA 7 GENOMA (Standard) hat einen Durchmesser von etwa 29 cm.

Eine Verweildauer der Nahrungsmittel und Getränke von etwa 10 bis 60 Sekunden reicht aus. Sie können jedes Nahrungsmittel oder Getränk auf Ihre GENOMA stellen, z. B.:

- Obst und Gemüse
- Brot
- Fleisch- und Wurstwaren
- Käse
- Säfte
- alkoholische Getränke
- Saatgut
- usw.

Bitte keine heißen Töpfe auf die Platte stellen.

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks



Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.

Unseren umfangreichen Gesamtkatalog (über 140) Seiten mit ausführlichen Produkterklärungen und vielen Darstellungen können Sie auch unter: www.bioaktiv.de/Katalog.html direkt anfordern.

© Herbert & Breves Bioaktiv GmbH & Co. KG - Am Neugraben 10 - 91598 Colmberg - Tel.: 09803 - 91 110

***WICHTIGE HINWEISE - BITTE BESONDERS BEACHTEN**

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß bei den angebotenen Produkten nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft keine Wirksamkeit besteht. Nach den Theorien und Standards der Schulwissenschaft ist es ausgeschlossen, daß die angebotenen Geräte Orgonenergie sammeln und konzentrieren. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, daß in Kochsalzlösungsampullen Orgonschwingungen gespeichert werden können. Auch durch ein Hinzufügen dieser Ampullen ist es hiernach nicht möglich, die an der Spitze des Orgonstrahlers abgegebene Orgonenergie mit diesen Schwingungen anzureichern.

Als Käufer der MEDEA 7 Produkte erwerben Sie also Geräte, die auf Gedanken von Außenseitern beruhen. Nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft können die angebotenen Produkte lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden der Anwender haben.

Die Anwendung der MEDEA 7 Produkte dient Ihrem Wohlbefinden und hat keine medizinischen Zwecke. Die Nutzung der MEDEA 7 Produkte sollte nicht dazu führen, daß Sie eine Untersuchung oder die Betreuung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker hinauszögern, unterbrechen oder beenden. Bei einem Krankheitsverdacht, gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen wenden Sie sich zur Diagnose und Behandlung bitte unbedingt und unverzüglich an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Alle Angaben zu orgonspezifischen Eigenschaften der MEDEA 7 Produkte beruhen auf praktischen Erfahrungen im Umgang mit diesen Produkten oder auf Feststellungen mit Einhandrute oder Pendel. Durch technische Meßgeräte sind sie so nicht festzustellen.